

## **Boletim Técnico**

## Cola Permanente ref.: 4000

**Descritivo Técnico:** A Cola Permanente i9, é o produto ideal para fixação dos tecidos nas superfícies de aplicação, com alto teor de sólidos sua durabilidade é um de seus diferenciais, conjuntamente com sua aderência e resistência.

**Aplicação:** A superfície de aplicação do material deverá estar limpa seca e ausente de poeiras. Para aplicação da cola pode-se utilizar uma esponja, calhas de aplicação, raquetas, rodos ou uma trouxinha de cola. O tempo de secagem em temperatura ambiente média de 25 º C é de 01 hora, podendo variar com as oscilações de umidade relativa do ar ou com a espessura de cola aplicada.

Embalagens: Disponível em frascos de 900 mL, galão de 05 L e barricas de 20 e 45 kg.

**Recomendações:** É interessante evitar contato de grandes quantidades de tinta na cola pois isto poderá resultar na remoção da mesma, danificando peças aplicadas. Isto ocorre porque as tintas possuem em sua composição a aguaras.

**Desempenho:** O desempenho do produto esta ligado diretamente às condições de uso do mesmo., tais como: tecido utilizado, diluição do material, secagem e camada.

**Limpeza e remoção:** A superfície poderá ser limpa com água e sabão neutro, sendo reativada após secagem. Se houver necessidade da remoção da mesma da superfície, empregar o aguaras, utilizando o mesmo com os devidos EPI's, luvas e mascara de proteção autônoma com filtros para vapores orgânicos.

Características do produto: Produto desenvolvido com o emprego de emulsão acrílica aquosa, água, e aditivos

**Diluição:** O produto é diluído com água em um máximo de 10%, vale lembrar que diluições do produto podem resultar em uma diminuição da eficiência do mesmo.

**Estocagem:** O produto tem garantia de 02 anos, desde que seja acondicionado em local apropriado, isento de umidade e sem grandes variações de temperatura observando-se a integridade do envase

**Informações adicionais:** Conheça nossa linha de produtos: Mix Algodão, Algodão Top, Mix Hidro, Hidro Top e demais produtos auxiliares. FISPQ e maiores informações através de contato@i9tintas.com.br.

Produto de uso profissional, cujo desempenho depende de condições externas alheias aos nossos controles, como conhecimentos técnicos e práticos dos profissionais e condições de trabalho, desta forma, os testes prévios são recomendados.